

# DATOS CLAVES VIRUELA SÍMICA

## PRIMEROS SÍNTOMAS

- Inicio repentino de fiebre (más de 38 °C)
- Tos, dolor de garganta y escalofríos
- Dolor muscular, de cabeza y espalda
- Agotamiento
- Debilidad profunda
- Inflamación de ganglios linfáticos

### Luego:

Erupciones en la piel en forma de ampollas que pueden ser planas o elevadas, llenas de líquido amarillo claro que después forman costras

## ¿CÓMO SE TRANSMITE?

- Contacto físico con personas contagiadas
- Tocar objetos y superficies que haya tomado o palpado una persona contaminada
- Saliva
- Aerosoles
- Sexo

## PERIODO DE INFECCIÓN

- De entre 14 y 35 días
- Cuarentena de 3 a 5 semanas
- El contagio cesa cuando se caen las costras

## MEDIDAS PREVENTIVAS:

- Rehuir el contacto cercano con personas infectadas
- Evitar tocar objetos o materiales contaminados
- No compartir alimentos, utensilios de cocina, toallas ni ropa de cama
- Lavarse las manos de manera frecuente
- Retomar el estornudo de etiqueta
- Mantener el uso correcto del cubrebocas
- En caso de dudas, consulta a tu médico